

# Mr.Bricolage

FAITES LE CHOIX DU CHOIX !

Garder votre interieur  
**bien au chaud !**

“

**Nouveau  
magasin**

au , 67 rue Abou Alaa Azhar  
Quartier **2 Mars**  
Casablanca



”



**POÊLE À BOIS**  
**KOZA K7 AUTOPORTANT**  
857432

- Puissance nominale : 7,0 kW
- Champs d'application de chauffage 6-11kW
- Ø raccordement évacuation par le dessus 130mm
- Longueur des bûches : 35cm
- Raccordement air de combustion externe
- Rendement et efficacité thermique : 81%
- Design intemporel en Acier & fonte
- Poids 79Kg

**4999Dh**





*Astuce*

L'utilisation du bois comme moyen de chauffage est une solution naturelle, dans la dynamique du développement durable.



**POÊLE À BOIS  
KOZA K6 150 AUTOPORTANT**  
865226

- Puissance maximale 11000W
- Champs d'application de chauffage 5-10kW
- Ø raccordement évacuation par le dessus 150mm
- Dimensions 57x49x63H cm
- Longueur des bûches : 350mm
- Rendement et efficacité thermique 78%
- Design en acier & fonte
- Couleur Anthracite
- Poids 120Kg

**8999<sup>Dh</sup>**





**POÊLE À BOIS  
KOZA K8 AUTOPORTANT**  
Avec sortie d'échappement

857433

- Puissance nominale 8Kw
- Champs d'application de chauffage 05-10Kw
- Ø raccordement évacuation 150mm
- Efficacité thermique 78 %
- La température des gaz de combustion 275°C
- Poids 126Kg
- Longueur de bûche maximale 250mm
- Design intemporel en Acier & fonte

**7999<sup>Dh</sup>** ~~**9899<sup>Dh</sup>**~~

## QU'EST-CE QU'UN POÊLE À BOIS ?

*Un chauffage confortable pour votre maison*

Un poêle à bois est un système de chauffage qui fonctionne au bois, à la manière d'une cheminée. Pas de gaz ni d'électricité : le poêle à bois utilise la combustion du bois pour chauffer votre intérieur.

Le principe de fonctionnement d'un poêle à bois est simple à comprendre. Le feu prend naissance dans un foyer rempli de bûches ou granulés de bois, puis la chaleur se répand dans la pièce. Un poêle à bois est donc constitué d'un foyer, dans lequel a lieu la combustion du bois, d'un habillage et d'un raccordement au conduit de fumée.

L'habillage joue un rôle primordial : un habillage à inertie permet un chauffage bien plus confortable qu'un poêle en fonte ou en acier. Contrairement à une cheminée, un poêle à bois est souvent indépendant de la maison. Il peut être déplacé, notamment en cas de déménagement.

Par ailleurs, il fonctionne en toute autonomie, sans raccordement à l'électricité (même si des options existent). C'est un mode de chauffage qui s'adapte à toutes les situations : il peut être utilisé comme chauffage d'appoint ou chauffage principal.





*Le bois est l'une des sources d'énergie les moins chères du marché, notamment par rapport à l'électricité, au gaz ou au fioul.*

Bien choisir son bois ou ses granulés! Pour obtenir une combustion optimale et éviter d'encrasser votre poêle, optez pour du bois de chauffage certifié.

Évitez les bois de palette ainsi que les bois vernis ou traités. Les granulés sont fabriqués à partir de sciure ou de bois compressés. Veuillez à choisir la longueur et la densité calorifique en fonction de votre poêle.

**BUCHES BOIS DE CEDRE**  
Poids 25Kg  
839457



79Dh

**FLAMMAT ALLUME FEU ECOLOGIQUE**  
24 Cubes  
797476



23Dh

**FLAMMAX BUCHE POUR CHEMINÉE**  
1100g  
845729



25,90Dh

**ASPIRATEUR A CENDRES ASPI 800W**  
857428

L'aspirateur à cendres est destiné aux personnes qui possèdent une cheminée, un insert, un poêle à bois, ou encore un barbecue difficile à entretenir.



599Dh

**POUDRE DE RAMONAGE HG**  
500g  
826980



59Dh

**SOUFFLET COIN DU FEU**  
857426



239Dh

**NETTOYANT VITRE D'INSERT HG**  
500ml  
826979



65Dh

## ACCESSOIRES DE CHEMINÉE | COQUILLES - SERVITEURS - PARE-FEUX

**COQUILLE PROVIDENCE**  
50x40x12cm  
865191



759Dh

**COQUILLE MUSARDE**  
47x44x16cm  
865190



599Dh

**COQUILLE ANTANIS**  
50x30x14,50cm  
857422



499Dh

**PARE-FEU BOMBE**  
En verre trempé Velum 6mm  
60x48cm  
857420



699Dh

**PARE-FEU SOLO**  
857431



399Dh

**SERVITEUR TOWER**  
58x15x21cm  
Divers coloris disponibles  
857414 - 857417 - 857416 - 857415



529Dh 479Dh



**SERVITEUR SMART GRIS**  
25x15x50cm  
857418

~~459Dh~~  
399Dh



**SERVITEUR GLASS**  
50cm  
857413

~~759Dh~~  
699Dh



**SERVITEUR ZETA**  
Noir  
865186

499Dh



**CHEMINÉE  
ÉLECTRIQUE****3599Dh**

838858

- Montage mural
- Flammes sans réglages de chaleur
- Noir, avec écran en verre trempé
- Dispositions de coupure thermique sécurisée
- 2 modes de réglages de puissance
- 2 niveaux de puissance
- Lr : 128 x Ht : 55 x Profondeur 14cm



- Largeur : 84
- Hauteur : 45
- Profondeur 14cm

**2999Dh**

838860

10 Effets : Flamme qui changent de couleur

**LA CHALEUR  
AU QUOTIDIEN****A - CONFORT**

L'effet de feu - live - crée une atmosphère étonnante de confort et de tranquillité dans votre maison tout en contemplant de belles flammes. Cette fonction peut être utilisée séparément de la fonction chauffage.

**B - SÉCURITÉ**

La cheminée est conçue avec foyer séparé pour élément chauffant la chaleur sort à travers les trous de ventilation en arrière. Le panneau est fait de verre à haute résistance en conformité avec les exigences de sécurité.

**C - PUISSANCE**

Deux niveaux de puissances vous permettent d'utiliser l'option chauffage dans les zones où il y a un besoin énergétique. L'élément chauffage de hautes technologie vous permet d'économiser de l'énergie.

**RADIATEUR CERAMIQUE  
AUTOPORTANT ET MOBILE**

865340

- 2 positions de réglage
- Éléments céramiques
- Poignée isolée
- Puissance 1000/2000W
- 220-240V
- Interrupteur de sécurité
- 360 Degrée
- Protection anti-chute

**360°****499Dh****RADIATEUR A QUARTZ AUTOPORTANT**

865339

- 2 Niveaux
- 4 Tubes 800/1600W
- Couleur rouge
- 220-240V
- Protection anti chute
- 360 Degrée

**229Dh****RADIATEUR A QUARTZ AUTOPORTANT**

865337

- 2 Niveaux
- 4 Tubes 800/1600
- Couleur gris
- 220-240V
- Protection anti chute
- Ventilateur

**229Dh****RADIATEUR ELECTRIQUE AUTOPORTANT**

865377

- 2niveaux 900/1800W
- Chaleur instantanée
- Effet buches
- Espace de 20 à 30m²
- Thermostat réglable
- Protection de surchauffe

**999Dh**Disponible  
à partir du  
10 décembre**RADIATEUR A QUARTZ AUTOPORTANT**

865338

- 3 Niveaux
- 500/1500/2000W
- 4 Tubes
- Couleur taupe
- Thermostat
- Protection anti chute
- 360 Degrée

**449Dh****360°**





Autocollant

L'ECO Panel vous permet d'économiser jusqu'à 10% sur vos coûts de chauffage avec une consommation de 550W pour une pièce de 12m² environ.



## ECO PANEL

Chauffage mural et à poser

- Kits inclus d'installation rapide et facile
- Plus sûr pour les enfants
- Design mince et compact (épaisseur 1,1cm)
- Peut être peint pour s'adapter au décor
- Utilise la technologie de convection naturelle
- Ne sèche pas l'air
- Ne brûle pas l'oxygène



### PANEL ELECTRIQUE

856105

220 - 240W, 60/50Hz - 550W  
Dim 60x80x1,1cm  
Poids 8,2Kg

550  
W

IP 4 4



**899<sup>Dh</sup>**

## CHAUFFAGE ELECTRIQUE

## RADIATEURS - BAIN D'HUILE - CONVECTEURS



### RADIATEUR BAIN D'HUILE

ECONOMIQUE

865370

- 93x57x40cm
- 800W
- Blanc avec pied
- Télécommande
- Poignée de transport

disponible  
jusqu'au  
31 décembre

**799<sup>Dh</sup>**



### RADIATEUR CONVECTEUR

838848

- 93x57x40cm
- 1500W
- Blanc
- Support murale et sur pieds inclus
- Télécommande

**1099<sup>Dh</sup>**



### RADIATEUR CONVECTEUR

838850

- 60x10x35cm
- 2000W
- Blanc sur pied
- Commande mécanique
- Protection anti-chute

**599<sup>Dh</sup>**

## RADIATEUR À BAIN D'HUILE

Principe du radiateur à bain d'huile

Le radiateur à bain d'huile est un radiateur électrique d'appoint à inertie, tout comme les anciens radiateurs en fonte. Son principe est de monter en température le fluide caloporteur (appelé couramment huile) dont il est rempli et de restituer la chaleur lentement par convection, grâce à la structure métallique qui le constitue.

Le radiateur à bain d'huile possède donc toutes les qualités de fiabilité, confort et mobilité.



### RADIATEUR BAIN D'HUILE

- 3 Niveaux de chauffage
- Contrôle par thermostat
- Lumière d'indication
- Support du câble électrique intégré
- Système d'extinction automatique
- Turbo ventilateur

11 ÉLÉMENTS

810414

9 ÉLÉMENTS

810413



**879<sup>Dh</sup>**

**759<sup>Dh</sup>**



## CHAUFFAGE DE SALLE DE BAIN

Les avantages d'un sèche-serviettes soufflant ?

Un sèche-serviettes soufflant apporte un confort supplémentaire par rapport au sèche-serviettes électrique classique. La soufflerie qui équipe le sèche-serviettes soufflant va permettre de chauffer en moins de 10min de votre salle de bains entre 21 et 24°C, température de confort quand vous sortez de la douche ou du bain.

Sur les sèche-serviettes salle de bains vous pouvez programmer un cycle douche aux heures que vous souhaitez. Un cycle douche qui correspond à la fois au chauffage de la salle de bains, au chauffage et séchage des serviettes.



### SECHE-SERVIETTE PINI

857370

- 508x986mm
- 300W

**1799Dh**

### SECHE-SERVIETTE DALIS

857366

- 500x986mm
- 300W

**1799Dh**

### SECHE-SERVIETTE PINI

857371

- 608x1154mm
- 600W

**1999Dh**

### SECHE-SERVIETTE DALIS

865212

- 600x1154mm
- 600W

**1999Dh**



## CHAUFFAGE ELECTRIQUE

## RADIATEURS SOUFFLANTS - LES HALOGENES




### RADIATEUR SOUFFLANT

838836

- Porte serviette
- IP22 A1:082
- Montage murale
- 2000W
- Thermostat réglable
- Couleur blanc

**529Dh**

Disponible  
à partir du  
31 décembre



### RADIATEUR QUARTZ

838838

- Montage murale
- Cordon d'allumage

**279Dh**

Disponible  
à partir du  
31 décembre



### RADIATEUR SOUFFLANT

865342

- Mobile
- 2 Niveaux 1000/2000W
- Couleur blanc et gris
- Anti surchauffe
- Thermostat réglable

**189Dh**

Disponible  
à partir du  
20 décembre

## CHAUFFAGE A GAZ

## CHAUFFAGE D'APPOINT AU GAZ BUTANE



### DANS QUELS CAS UTILISER UN CHAUFFAGE D'APPOINT AU GAZ ?

Lorsque vous n'avez pas d'autre moyen de chauffage, c'est une solution efficace pour chauffer une pièce. Peu encombrant et facilement déplaçable, le chauffage d'appoint est idéal lorsque vous souhaitez ne chauffer qu'une seule pièce.

Si vos autres radiateurs ne sont pas assez puissants ou si vous décidez de ne pas les allumer, alors vous apprécierez le confort thermique du radiateur d'appoint au gaz. Dans ce cas-là, il peut venir en complément de votre système de chauffage central ou encore d'une cheminée.

### CHAUFFAGE A GAZ CATALYSE

856285

856286

839627



- CR 5000 Anthracite
- Couleurs disponibles

**1599Dh**





Astuce

Investir dans un système de chauffage extérieur vous permet de prolonger vos moments de détente et vos soirées entre amis dans votre jardin. Précieux alliés des frileux, ils vous offrent une chaleureuse ambiance.



## TOTEM CHAUFFANT

838880

- Structure en aluminium
- Brûleur en céramique infrarouge
- Eclaire et chauffe en même temps
- Coupe circuit de sécurité
- 2 portes en acier
- Connectique propane
- Résiste au vent et à la pluie
- Puissance de chauffe : 9300W
- Conforme à la norme CE
- Hauteur : 220cm
- Poids : 30kg

Disponible  
à partir du  
19 décembre

**3999<sup>Dh</sup>**

Réchauffez l'ambiance  
et profitez de votre terrasse tout l'hiver!



## PYRAMIDE CHAUFFANTE NOIRE

819696

- Structure en aluminium
- Brûleur en céramique infrarouge
- Eclaire et chauffe en même temps
- Coupe circuit de sécurité
- 2 portes en acier
- Connectique propane
- Résiste au vent et à la pluie
- Puissance de chauffe : 9300W
- Conforme à la norme CE
- Hauteur : 220cm
- Poids : 30kg
- Existe en d'autres couleurs

**4689<sup>Dh</sup>**



## PARASOL CHAUFFANT NOIR

755122

Disponible  
à partir du  
19 décembre

- Brûleur tout en inox
- Puissance réglable
- Grande mobilité grâce aux 2 roues
- Réglable en hauteur : 1,75/2,15m
- Fonctionnant au gaz
- Structure en tôle d'acier peinte ou inox
- Réflecteur aluminium
- Allumage électrique
- Brûleur à flamme pilotée
- Puissance réglable 11Kw
- Autonomie de 17 à 30heures
- Surface de chauffe 15 à 20m²
- Montage facile et rapide sans outil
- Dispositif de sécurité

**2699<sup>Dh</sup>**

## CHAUFFE-TERRASSE LOUNGE

Disponible  
à partir du  
19 décembre

- Acier laqué
- Connectique propane
- Coupe circuit de sécurité
- Grille de sécurité
- Résiste au vent et à la pluie
- Puissance de chauffe : 5000 à 12 000W
- Surface de chauffage jusqu'à 30m²
- Conforme à la norme CE
- Hauteur 136cm
- Equipé de roue pour le déplacer
- Poids : 13Kg

**2599<sup>Dh</sup>**







## ISOLATION THERMIQUE & PHONIQUE | JOINTS DE PORTES & FENÊTRES

### Joint d'isolation pour être bien chez vous, TOUT EN FAISANT DES ÉCONOMIES APPRÉCIABLES

Le coût de l'énergie augmente d'année en année et pèse sur la facture de chauffage. Il est alors particulièrement agaçant de constater que l'air froid passe par les joints des fenêtres et des portes et nécessite un surplus de consommation qui pourrait être évité. C'est là qu'interviennent les joints de portes et fenêtres, ils sont une solution efficace et éprouvée pour stopper net les courants d'air froid, le bruit, et les odeurs désagréables. Ils sont compatibles avec presque tous les types de portes et de fenêtres. Utilisez-les pour combler efficacement les espaces de 1 à 3,5 mm. Ils bloquent les courants d'air, pour un intérieur plus confortable et une note d'électricité réduite. Ces joints ont une durée de vie de plusieurs années. Il vous suffit de les coller sur vos cadres de fenêtre ou en bas de portes, et vous n'aurez plus à redouter l'hiver.



#### BAS DE PORTES



#### JOINT FENÊTRE ET PORTE

827892

- Profil D
- Largeur 9mm
- En caoutchouc

**159Dh**



#### ADHESIF FENÊTRE ET PORTE

827880

- Profil E
- Largeur 9mm
- En caoutchouc

**159Dh**



#### JOINT FENÊTRE ET PORTE

827919

- Profil V
- Longueur 10mètres

**39Dh**




#### ADHESIF STANDARD PORTE

827917

- Longueur 1mètre
- Jusqu'à 38mm


**39Dh**



ADHESIF  
827918

- Couleur marron
- 1mètre
- Jusqu'à 16mm

**39Dh**



ADHESIF  
827916

- Transparent
- 1mètre
- Jusqu'à 14mm

**49Dh**



#### 1 - À POSER

827921 Double face 95cm **99Dh**

#### 2 - ADHESIF

827914 Premium blanc 1m **59Dh**

#### 3 - ADHESIF

827912 Standard marron 1m **59Dh**





## Astuce

Les absorbeurs d'humidité réduisent l'humidité et rafraîchissent l'air avec des agréables senteurs, tout en protégeant contre les effets négatifs d'humidité et les odeurs de moisissure.



## PRÉVIENT, ÉVITE, COMBAT ET RÉDUIT L'HUMIDITÉ DE L'AIR.

Les déshumidificateurs sont pratiques, peu encombrants et ne nécessitent aucune installation. Ils vous offrent aussi une souplesse d'utilisation avec la possibilité de les déplacer de pièce en pièce et se fondent parfaitement dans votre décor grâce à leur design sobre et élégant.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



## Pré filtre :

Retient les poussières et élimine les particules polluantes.



## Vidange :

Une option de vidange directe pour un fonctionnement continu.

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Poids : 9,52Kg
- Puissance : 250W AC 220v/60Hz
- Taille mm : Long. 337 x Larg. 231 x Hauteur 520



794189

**1999 Dh**

## ENTRETIEN VÊTEMENTS ET LINGE

## SECHE LINGE - DÉSODORISANT

### SECHE LINGE - STENDI TITANO

865179

Dimensions 122x69x10cm

- Grande capacité d'étendage jusqu'à 15Kg de linge
- Grilles de positions modulables : Ouverture indépendante des grilles et du porte-cintre
- Antirouille
- Grande stabilité
- Acier inoxydable
- Porte cintres 12 chemises


**699 Dh**

### SECHE LINGE - EN ALUMINIUM

Montage murale et rétractable



865182

Dimension : 80cm

**169 Dh**

865183

Dimension : 100cm

**199 Dh**

865184

Dimension : 120cm

**215 Dh**

### SECHE LINGE - STENDI PLASTIQUE

865181

Dimensions : 128x55,5x8,50cm / 20m


**259 Dh**

### ABSORBEUR D'HUMIDITÉ PENDERIE

819639

250g

Plusieurs parfums disponible


**45 Dh**

### ABSORBEUR D'HUMIDITÉ & DÉSODORISANT

819643

450g

Divers senteurs disponibles


**45 Dh**





## LES PAILLASSONS FONT AUSSI PARTIES DE VOTRE DÉCO

Grand choix de magnifiques paillassons tout budget avec un design original (*motifs imprimés*) ou traditionnel (*tressé*).


Paillason intérieur ou extérieur, par définition, chaque type de paillason peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur, en fonction de la place disponible (couloir extérieur, intérieur, etc.). Systématiquement fabriqués en matériaux solides et résistants, certains modèles nettoient même les semelles sans qu'on ait à bouger le pied. Le paillason est aussi et avant tout un élément de décoration qui révèle la personnalité des hôtes.



864575



850192



864576



854094



864577

### PAILLASSONS COCO

- 40x60cm
- Divers motifs disponibles

**89<sup>Dh</sup>**


### PAILLASSON RECTANGULAIRE EN PVC

- 40x60cm

856412

**35<sup>Dh</sup>**

Très  
résistants  
et faciles  
à entretenir.


**paillason extérieur**

### PAILLASSON EXTÉRIEUR TAPIS SPAGHETTI

- Epaisseur : 15mm
- Couleurs disponibles :  
Gris clair - Marron - Vert - Rouge

856444  
856448  
856450  
839156

**159<sup>Dh</sup>**
Prix du m<sup>2</sup>



# Mr. Bricolage

## Nouveau magasin

Au, 67 rue Abou Alaa Azhar

Quartier 2 Mars

Casablanca

Tél: 05 20 48 42 00

Les services, notre métier, c'est de vous servir.



SERVICE APRÈS VENTE



SERVICE LIVRAISON



SERVICE PRISE DE MESURES



SERVICE DÉCOUPE BOIS



SERVICE POSE

Nos magasins et notre centrale d'achat

### Centrale d'achat Casablanca

109, Route de Bouskoura  
T. 05 20 400 730/731  
20190 Casablanca

### Magasins - Casablanca Bouskoura

109, Route de Bouskoura  
T. 05 20 400 733/734

### Zerktouni

306, Boulevard Zerktouni  
T. 05 22 297 770

### Magasin - Marrakech

Lot 15-16-17 PAC Marjane  
Avenue Abdelkrim Al Khattabi  
T. 05 25 060 240/241

### Magasin 2 Mars

67, rue Abou Alaa Azhar  
Quartier 2 Mars - T. 0520484200

### Magasin - Tanger

PAC Marjane Al Madina  
Route de Rabat  
T. 05 31 06 00 87/88

### Magasin - Agadir

PAC Marjane  
Lotissement Founti  
T. 05 25 11 86 27/28



Bricolage Décoration Jardinage



fb.com/bricoinvest

www.mrbricolage.ma



**Mr. Bricolage**  
FAITEST LE TRAVAIL DU QUOTIDIEN